エアーコンプレッサー・補助タンク ェアーコンプレッサー(単相100V)

AIR COMPRESSOR / AUXILIARY TANK

騒音が少なく、モーターに直接負荷のかかりにくいベルト式で長寿命!

BCP-58T エアーコンプレッサー













ベルト式

BCP-39T エアーコンプレッサー













圧力調整器付



タンク容量

圧力調整器付



ツインタンク式の 大型モデル

JANコード: 4511340036223 1

本体寸法: W910×D510×H580mm 量:約58kg

※消音器、1/4ソケット、タイヤは本体装着済み です。コンプレッサーオイルは注入済みです。 ※重量物のため、別途納品条件があります。

電 源	単相100
消費電力	1000W
電 流	13.6/12
設定圧力	0.78MP
空気吐出量	129/14
エアータンク容量	58L (29
吐 出 口	2口(圧力
騒 音 値	約77dB
電源コード	約1.8m

単相100V 50/60Hz 1000W 13.6/12.6A 0.78MPa 129/147L/min 58L (29L×2) 2口(圧力調整器付 1口) 約77dB

煙進付屋品

·消音器×1 ・コンプレッサーオイル×1・Rc1/4ソケット×1 タイヤセット×4

JAN⊐-ド: 4511340036216 1

本体寸法: W750×D310×H650mm 量:約38kg

電源	単相100
消費電力	850W
電 流	13/11/
設定圧力	0.78MF
空気吐出量	74/89L
エアータンク容量	39.5L
吐出口	1口(圧)
騒 音 値	約74dB
電源コード	約1.8m

単相100V 50/60Hz 13/11A 0.78MPa 74/89L/min 39.5L

1口(圧力調整器付) 約74dB

各種エアーツールへのエアー供給に。

CP-1500T エアーコンプレッサー

吐出口1口

圧力調整器付

タンク容量











充填用として (浮輪・ボール・ 自転車のタイヤ)

機械の保守用・ ホコリ払いとして

標準付属品

・消音器×1 ・コンプレッサーオイル×1

JANコード: 4511340036292 1

本体寸法:W580×D290×H630mm 量:約27kg

※1/4ソケットは本体装着済みです。



単相100V 50/60Hz 930/850W 13.5/9.7A 0.78MPa 103/125L/min 251 1口(圧力調整器付) 約81dB

約1.8m