

*NAKATOMI*

手動式 イージースイーパー NES-17

# Easy Sweeper

## 取扱説明書



### 目次

|            |     |
|------------|-----|
| 安全に使用するために | 1   |
| 表記の意味      | 1   |
| 安全上の注意事項   | 1~2 |
| 仕様         | 3   |
| セット内容      | 3   |
| 各部名称       | 4   |
| ご使用前の準備    | 5   |
| 使用方法       | 6   |
| 保守と点検      | 6   |
| オプション品     | 7   |
| 保管方法       | 7   |
| トラブルの原因と対策 | 7   |

このたびは弊社「手動式 イージースイーパー NES-17」をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

※製品は改良等のため、予告無く外観・仕様等を変更する場合があります。

能力を超えた過酷な作業や無理な作業は本体の破損や事故に繋がります。取扱説明書の内容を良くお読み頂き、安全にご使用願います。

# 安全に使用するために

火災・けがなどの事故を未然に防ぐため次に述べる安全上の注意事項をお守りください。

- ・ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、守らないと、人身事故や物的損害に結びつく重大な内容を記載しています。
- ・読み終わった後は、お使いになる方がいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- ・本機を譲渡される際は、必ず取扱説明書を付けてお渡しください。

## 表記の意味

|                                                                                            |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <b>警告</b> | 死亡、または重傷を負う危険性が想定される内容を表示しています。      |
|  <b>注意</b> | 傷害を負う危険性、物的損害を負う危険性が想定される内容を表示しています。 |

※注意に表記してあるものでも状況によっては、死亡・重傷等、重大な事故につながる恐れがありますので必ず守ってください。

## 安全上の注意事項

| <b>警告</b> 誤った取扱をしたときに人が死亡もしくは重傷を負う危険性が想定される内容                                                   |                                                                            |                                                                                                     |                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  <b>使用前点検</b>   | 輸送途中の衝撃等により、製品が破損したり、取付部品が曲がったり外れたりする場合がありますので、ご使用前には必ず確認して、正規の状態でご使用ください。 |  <b>取扱注意</b>       | 雨の中や湿気の高い所では使用しないでください。                                        |
|  <b>取扱注意</b>    | 使用中、本体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちに使用を中止してお買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。              |  <b>使用注意</b>       | 疲れているときや、体調の悪いときはご使用にならないでください。事故やケガの原因となります。                  |
|  <b>使用しない</b> | 指定の付属品・アタッチメント以外は使用しないでください。事故やケガの原因となります。                                 |  <b>使用禁止</b>     | 可燃性の液体(ガソリン、シンナー等)・化学物質などの爆発性粉塵・ガスなど火災や爆発の危険のある場所では作業しないでください。 |
|  <b>取扱注意</b>  | 作業中は本体を確実に保持してください。本体を確実に保持しないと事故やケガの原因となります。                              |  <b>使用注意</b>     | 作業場所には、作業関係者以外は近づけないでください。特にお子様は危険です。                          |
|  <b>分解禁止</b>  | 修理技術者以外の人は、分解・修理をしないでください。ケガの恐れがあります。修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。                 |  <b>取扱注意</b>     | 作業場所は十分な採光をとってください。暗い作業場所での使用は事故やケガの原因となります。                   |
|  <b>取扱注意</b>  | 使用中は足元を安定させ、確実に機体を保持させてください。保持しないとケガの原因になります。                              |  <b>作業に適した服装</b> | 作業時の服装は身軽なもので行ってください。可動部に巻き込まれるような長いものは身に付けないで作業をしてください。       |



## 警告 誤った取扱をしたときに人が死亡もしくは重傷を負う危険性が想定される内容

|      |                                                                            |      |                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
| 回収禁止 | 水分を含んだゴミや鋭利なもの(ガラス・刃物・釘・針金など)を回収しないでください。故障や事故の原因になります。                    | 回収禁止 | 火のついたたばこの吸い殻や灰・炭・火花を含んだ粉塵などの、高温のものは回収しないでください。火災・故障の原因になります。      |
| 回収禁止 | ワイヤー・ひも状のゴミは吸い込まないようにしてください。<br>ブラシの破損などの原因になります。                          | 取扱注意 | 誤って落としたり、ぶつけたときは、機体に亀裂、変形がないことをよく点検してください。破損・亀裂・変形があるとケガの原因になります。 |
| 回収禁止 | ガソリン、燃料オイル、うすめ液やアセトンなどの溶剤、アルミニウム、マグネシウムを含むゴミなどの火災・爆発の危険性があるものは、回収しないでください。 | 接近禁止 | 運転中、可動部には絶対触れないでください。また、手や顔を近づけないでください。                           |
| 回収禁止 | アスベストなどの有害物質を回収しないでください。<br>健康を損なう恐れがあります。                                 | 取扱注意 | トラッシュボックスは確実に取付けてください。外れたりするとケガの原因になります。                          |



## 注意 誤った取扱をしたときに傷害を負う危険性、物的損害を負う危険性が想定される内容

|      |                                                          |          |                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 作業注意 | 傾斜のある場所では、本機から手を離さないでください。事故やケガの原因になります。                 | 作業に適した服装 | 作業は、防塵メガネ・防塵マスク・手袋等で身体を防護してください。                                                  |
| 取扱注意 | 非常識な行動は、思わぬ事故やケガの原因となります。                                | 保管場所     | 本機はお子様の手の届かない所に保管してください。<br>温度が40°C以上に上がる可能性がある場所(車内等),湿度が高い所、雨のかかる所には保管しないでください。 |
| 取扱注意 | ていねいに手入れをし、握り部は常に乾かしてきれいな状態を保ってください。油等がついているとケガの原因となります。 | 取扱注意     | 用途以外には使用しないでください。                                                                 |
| 取扱注意 | 作業前に大きな木片・金属・ガラス・石などは取り除いてください。故障の原因となることがあります。          | 取扱注意     | 本体を水洗いしないでください。故障の原因になります。                                                        |
| 取扱注意 | 強い衝撃を与えないでください。故障・破損の原因になります。                            |          |                                                                                   |

# 仕様

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 集塵能力目安   | 約2000m <sup>3</sup> /h        |
| 速度       | 約4Km/h (通常大人が作業する速度)          |
| 集塵幅(清掃幅) | 約70cm                         |
| 操作方法     | 手押し式                          |
| 集塵容量     | 17L                           |
| 本体寸法     | W680×D640×H900mm(丸ブラシ・ハンドル含む) |
| 質量       | 9.5Kg                         |

※製品は改良等のため、仕様を予告無く変更する場合があります。

## セット内容



本体×1



ハンドルB×1



ハンドル固定ノブ×2



ハンドル固定ワッシャー×2



ハンドル固定ボルト×2



丸ブラシ×2




丸ブラシ留めネジ×6

# 各部名称



本体裏側



# ご使用前の準備


**注意** 付属品は、指定のボルト・ネジを使用し、しっかりと締め付けて固定してください。締め付けがゆるいと使用中に外れる恐れがあり、事故の原因になります。締め付けすぎると部品が変形する事がありますので、ご注意ください。

## 組立

### ○丸ブラシの取り付け

- 丸ブラシをプラスドライバーで、付属のブラシ留めネジを使って3箇所仮留めし、すべてのネジが固定できたら、しっかりと締め込みます。2つの丸ブラシを取り付けてください。

※プラスドライバーは付属されておりません。



### ○ハンドルの取り付け

- ハンドルAにハンドルBをつないで、ハンドル固定ボルトを差し込み、ハンドル固定ワッシャーとハンドル固定ノブでしっかりと締め付けます。

ハンドルの高さは2段階に調節できます。



- ハンドルをハンドル受けにしっかりと差し込み、フックで固定します。

# 使用方法

## △ 注意

- ・大きなゴミは事前に取りのぞいてください。
- ・本体の上に重量物を載せないでください。
- ・雨や水のかかる場所で使用しないでください。
- ・水たまりや濡れた路面で使用しないでください。
- ・作業時は防塵マスク・防塵メガネの着用など適したもので行ってください。

△ 爆発、火災、故障の原因、また健康被害につながる危険性がありますので、下記のものは回収しないでください。

- ①ガソリン・シンナー・灯油・塗料など、爆発性・引火性のもの
- ②マグネシウム・アルミニウム・亜鉛などの発火性粉塵
- ③火のついたたばこの吸い殻や、灰・炭などの発火性粉塵
- ④火花を含む粉塵
- ⑤コピーのトナーなど可燃性粉塵
- ⑥セメントの粉など固形化するものや粘着性のもの
- ⑦アスベストなどの有害物質や人体に有害なもの、酸性のもの

## 使用方法

○ハンドルをしっかりと握り、ゆっくり前に進みます。

この時、ブラシを地面に押し付けすぎないようにしてください。ブラシの摩耗が早くなります。

清掃中、本体前部を持ち上げ、ゴミをトラッシュボックスの後ろ側に送ることでトラッシュボックスを有効に使用できます。

○細かいゴミが中央に残る場合は、少しずつずらして再び掃くことで、ムラなく清掃することができます。



## ゴミの捨て方

○トラッシュボックスの取っ手を引き上げ、トラッシュボックスを取り外し、ゴミを捨てます。

取り付ける場合は、そのままきちんとめ込んでください。

# 保守と点検

## △ 注意

- ・お手入れを行う際は、マスク・ゴーグル・手袋を着用してください。
- ・平らで、作業をしやすい場所で行ってください。

## 本体

○湿らせた布などで、本体を拭いてください。

(注) ガソリン・シンナー・石油などは本体を痛めますので使用しないでください。

(注) 水などで、洗浄しないでください。

## トラッシュボックス

○トラッシュボックスは常にきれいにしておいてください。ゴミなどをそのまま長時間放置したりしますと、悪臭やカビ・サビなどの原因になります。

## ローラーブラシ・丸ブラシ

○ローラーブラシや丸ブラシは定期的に掃除してください。ブラシ部を軽くたたいてチリを落としてください。

ローラーブラシにひも状の物が絡まっている場合には取りのぞいてください。

丸ブラシは汚れがひどい場合は外して水洗いをし、よく乾燥させてください。

○丸ブラシが摩耗して搔き込みが悪くなった場合は新しいものと交換してください。

# オプション品

## 【オプション部品(別売)のご案内】

丸ブラシ NES-17用 BS-22 2個入 JANコード:4511340111371

・お買い求めの際は、本体お買い上げの販売店にお求めください。



## 保管方法

### △ 注意

高温にならない乾燥した平らな場所で、お子様の手の届かない所に保管してください。また、落下の危険のない場所、火気のない所、雨水のかからない所に保管してください。

○ハンドル受けのフックを外し、ハンドルをゆっくりたおし、たたんでください。

壁側にハンドルを向けてください。

立てかけて保管できます。

トラッシュボックスの中のゴミを捨ててから保管してください。

※立てて保管する場合、ハンドルが倒れないようにご注意ください。



## トラブルの原因と対策

| トラブル       | 原 因                  | 対 策                   |
|------------|----------------------|-----------------------|
| ゴミがとれない    | ブラシの損傷               | ブラシを交換してください。         |
|            | トラッシュボックスにゴミが溜まっている  | トラッシュボックスのゴミを捨ててください。 |
| 丸ブラシが回転しない | 丸ブラシのベルトが切れたり、摩耗している | ベルトを交換してください。         |

# 株式会社 ナカトミ

〒382-0800 長野県上高井郡高山村大字高井6445番地2

●製品についてのお問い合わせは「お客様相談窓口」までご連絡ください。

**お客様相談窓口 TEL. 026-245-3105 FAX. 026-248-7101**

受付時間10:00～12:00 13:00～17:00(土・日・祝日を除く)

※製品は改良等のため予告なく外観・仕様等を変更することがあります。